ESTACIONES METEOROLÓGICAS

Spectrum

ESTACIONES METEOROLÓGICAS WATCHDOG SERIE 3000

Todas requieren una suscripción SpecConnect Pro.

	Código	Modelo
Estación meteorológica WatchDog ET modelo 3250 (3G)	SP3250CE	3250CE
Estación meteorológica WatchDog ET modelo 3250 (Wi-Fi)	SP3250WF	3250WF
Estación meteorológica WatchDog modelo 3240 (3G)	SP3240CE	3240CE
Estación meteorológica WatchDog modelo 3240 (Wi-Fi)	SP3240WF	3240WF
Estación pluviometría WatchDog modelo 3220 (3G)	SP3220CE	3220CE
Estación ambiental WatchDog modelo 3220 (Wi-Fi)	SP3220WF	3220WF
Estación ambiental WatchDog modelo 3210 (3G)	SP3210CE	3210CE
Estación ambiental WatchDog modelo 3210 (Wi-Fi)	SP3210WF	3210WF

MINI ESTACIONES WATCHDOG SERIE 2000

Todas requieren Software Spec9Basic, Spec9Pro o Modem DataScout y SpecConnect.

Mini estación WatchDog 2450. Control de temperatura y HR.	05.70.510	3684WD
Mini estación WatchDog 2425. Control de temperatura.	05.70.971	3683WD
Mini estación WatchDog 2400. Para cuatro sensores externos.	05.70.870	3685WD

MINI ESTACIONES WATCHDOG SERIE 1000

Todas requieren Software Spec9Basic o Spec9Pro.

Mini estación WatchDog 1650. Sensores internos de temperatura y HR y 4 tomas para sensores externos.	05.70.905	3688WD1
Mini estación WatchDog 1525. Sensor interno de temperatura y 4 tomas para sensores externos.	SP3687WD1	3687WD1
Mini estación WatchDog 1450. Sensores internos de temperatura y HR y 2 tomas para sensores externos.	05.70.820	3684WD1
Mini estación WatchDog 1425. Sensor interno de temperatura y 3 tomas para sensores externos.	SP3683WD1	3683WD1
Mini estación WatchDog 1400. 4 tomas para sensores externos.	05.70.855	3685WD1
Mini estación WatchDog 1250. Sensores internos de temperatura y HR.	05.70.888	3682WD1
Mini estación WatchDog 1225. Sensor interno de temperatura y 1 toma para sensor externo.	SP3681WD1	3681WD1
Mini estación WatchDog 1200. 2 tomas para sensores externos.	05.70.941	3680WD1
Mini estación WatchDog 1120. Sensor externo de pluviometría.	05.70.899	3554WD1
Mini estación WatchDog 1115. Para conectar a sensor externo de pluviometría (no incluido). 1 toma para sensor externo y caja de impermeabilización.	SP3635WD1	3635WD1

ESTACIONES METEOROLÓGICAS

Spectrum

DATALOGGERS WATCHDOG SERIES A

Todos requieren Software Spec9Basic o Spec9Pro y el cable conexión a ordenador para dataloggers serie A.

	Código	Modelo
Datalogger WatchDog modelo A160 Dispone de sensores internos de temperatura y humedad relativa y CO2.	SP3611A	3611A
Datalogger WatchDog modelo A150 Dispone de sensores internos de temperatura y humedad relativa ambiental.	05.70.955	3612A
Datalogger WatchDog modelo A130 Dispone de un sensor interno de temperatura, un sensor externo de humedad foliar y protección de radiación.	SP3610A	3610A
Datalogger WatchDog modelo A125 Dispone de un sensor interno de temperatura y un sensor externo de temperatura.	05.70.890	3617A
Datalogger WatchDog modelo A110 Dispone de un sensor interno de temperatura.	05.70.850	3618A
Cable de conexión a PC para la Serie A (necesario).	05.70.725	3661A
Protector de radiación para dataloggers serie A y serie 1000.	05.70.840	3663A

DATALOGGERS WATCHDOG SERIES B

Todos requieren Software Spec9Basic o Spec9Pro y el descargador de datos para dataloggers serie B100.

Datalogger de botón WatchDog modelo B102 T/RH Dispone de sensores internos de temperatura y humedad relativa	05.70.465	3621WD
Datalogger de botón WatchDog modelo B101 8K Dispone de sensor interno de temperatura	05.70.885	3620WD
Datalogger de botón WatchDog modelo B100 2K Dispone de sensor interno de temperatura	05.70.100	3619WD
Descargador de datos Para dataloggers WatchDog serie B100, conector USB	05.70.957	3655K1

ESTACIONES PARA ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS

WatchDog 2000 Estación para enfermedades de las plantas	SP3684WDPD	3684WDPD
WatchDog 1000 Estación para enfermedades de las plantas	SP3684PD1	3684PD1

MICRO ESTACIÓN PARA CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS

Micro estación para crecimiento de las plantas	05.70.813	3684PAR1

ESTACIÓN WATCHDOG DE TEMPERATURA DE SUELO Y AIRE

Estación WatchDog de temperatura de suelo y aire	SP3617ARS	3617ARS

ESTACIÓN DE CONTROL DE PULVERIZACIÓN WATCHDOG

	Código	Modelo
Estación de control de pulverización WatchDog equipada con consola	05.70.973	3349SSCH
Estación de control de pulverización WatchDog	SP3349SSH	3349SSH
Consola para estación de control de pulverización WatchDog	05.70.506	3349CN
Sensor de humedad relativa de recambio	SP3349H	3349H

SOFTWARE SPECWARE

Software completo Spec9Pro (incluye cable 3661U)	05.70.680	3654P9
Segunda licencia software completo Spec9Pro (incluye cable 3661U)	05.70.897	3654P9X
Actualización de software (de Spec9Basic a Spec9Pro)	05.70.930	3654P9U
Actualización de software (de Spec8Pro a Spec9Pro)	05.70.860	3654P9U8
Cable adaptador USB/3,50 mm estéreo	05.70.947	3661U
Software básico Spec9Basic (incluye cable 3661U)	05.70.770	3654B9
Segunda licencia software completo Spec9Basic (incluye cable 3661U)	05.70.911	3654B9X
Cable adaptador USB/3,50 mm estéreo	05.70.947	3661U

ESTACIONES PARA ENFERMEDAD DE LAS PLANTAS



Para activar el módulo de enfermedad del software Spec9Pro se remite un nuevo nº de registro por e-mail

Módulo de enfermedad viña	05.70.125	3656GA
Módulo de enfermedad manzana/pera	05.70.475	3656AP
Módulo de enfermedad césped	SP3656TU	3656TU
Módulo de enfermedad patata	SP3656PO	3656PO
Módulo de enfermedad tomate	SP 3656TO	3656TO
Módulo de enfermedad cereza	05.70.630	3656CH