REGULADORES DE PRESIÓN CON FILTRO

Senninger

REGULADORES DE PRESIÓN CON FILTRO SENNINGER

Los reguladores de presión en blanco y negro de Senninger son reconocidos por su precisión, durabilidad y capacidad para mantener una presión de salida constante con una presión de entrada variable. La combinación de ese rendimiento con capacidades de filtración para la reducción de obstrucción de boquillas, proporciona una solución que puede aumentar la eficiencia general del sistema de riego. *Todos los productos Senninger ofrecen una garantía general de 2 años sobre materiales de fabricación y funcionamiento.*

Código	Modelo	Ø rosca	Presión Kg/cm²		Caudal l/h		Uds. caja
			Regulada	Entrada máxima	Mínimo	Máximo	
07.15.206	FPSR2-06-20	¾" M-H NPT	0,40	5,50	15	3.300	10
07.15.306	FPSR2-06-30	¾" M-H NPT	0,40	5,50	15	3.300	10
07.15.406	FPSR2-06-40	¾" M-H NPT	0,40	5,50	15	3.300	10
07.15.210	FPSR2-10-20	¾" M-H NPT	0,70	6,20	15	3.300	10
07.15.310	FPSR2-10-30	¾" M-H NPT	0,70	6,20	15	3.300	10
07.15.410	FPSR2-10-40	¾" M-H NPT	0,70	6,20	15	3.300	10
07.15.215	FPSR2-15-20	¾" M-H NPT	1,05	6,55	15	3.300	10
07.15.315	FPSR2-15-30	¾" M-H NPT	1,05	6,55	15	3.300	10
07.15.415	FPSR2-15-40	¾" M-H NPT	1,05	6,55	15	3.300	10
07.15.220	FPSR2-20-20	¾" M-H NPT	1,40	6,90	15	3.300	10
07.15.320	FPSR2-20-30	¾" M-H NPT	1,40	6,90	15	3.300	10
07.15.420	FPSR2-20-40	¾" M-H NPT	1,40	6,90	15	3.300	10

CARACTERÍSTICAS

- El regulador ha sido diseñado con la misma estructura interna que el reconocido y fiable PSR
- Tres opciones de presión regulada: 0,40; 0,70 y 1,05 Kg/cm²
- Tres opciones de malla de acero inoxidable: 800 micras (20 mesh), 600 micras (30 mesh) o 400 micras (40 mesh)
- Instalación anterior al aspersor o sistema de riego
- Fácil acceso a las mallas con un giro manual de la tapa del filtro, sin necesidad de herramientas ni desmontaje

MALLAS DISPONIBLES

- Las mallas del filtro están codificadas por color para identificar fácilmente el paso de la malla

  Negro 800 micras (20 mesh)
  Verde 600 micras (30 mesh)
  Gris 400 micras (40 mesh)

- Etiquetas adhesivas codificadas por color disponibles para la tapa del filtro, con el objetivo de ayudar a los instaladores a hacer coincidir el paso de la malla con las necesidades de la instalación
- Fácil mantenimiento en el campo para cambiar las mallas de filtro instaladas por mallas nuevas o limpias

REGULADORES DE PRESIÓN

REGULADORES DE PRESIÓN SENNINGER

Regulador de alta precisión, especialmente diseñados para uso en instalaciones de riego agrícola y de jardinería, tanto de goteo como aspersión. Fabricado de plástico, especialmente seleccionado por su resistencia mecánica e inalterabilidad. Expuesto al sol o enterrado no sufre deterioro alguno. Nunca precisa de ajuste o calibración. *Todos los productos Senninger ofrecen una garantía general de 2 años sobre materiales de fabricación y funcionamiento.*

REGULADORES DE PRESIÓN SENNINGER DE CAUDAL BAJO SERIE MPR

Código	Modelo	Ø rosca	Presión Kg/cm²		Caudal l/h		Uds. caja
			Regulada	Entrada máxima	Mínimo	Máximo	
07.02.025	MPR-25	½" M-H NPT	1,75	7,25	130	655	150
07.02.030	MPR-30	½" M-H NPT	2,10	7,55	140	700	150
07.02.040	MPR-40	½" M-H NPT	2,75	8,25	160	815	150

REGULADORES DE PRESIÓN SENNINGER DE CAUDAL BAJO SERIE PRLG

07.26.010	PRLG-10	¾" H-M NPT	0,70	6,20	115	1.590	50
07.26.015	PRLG-15	¾" H-M NPT	1,05	6,55	115	1.590	50
07.26.020	PRLG-20	¾" H-M NPT	1,40	6,90	115	1.590	50
* 07.26.025	PRLG-25	¾" H-M NPT	1,75	7,25	115	1.590	50
* 07.26.030	PRLG-30	¾" H-M NPT	2,10	7,55	115	1.590	50
* 07.26.035	PRLG-35	¾" H-M NPT	2,40	7,95	115	1.590	50
* 07.26.040	PRLG-40	¾" H-M NPT	2,75	8,25	115	1.590	50

REGULADORES DE PRESIÓN SENNINGER DE CAUDAL MEDIO SERIE PSR-2

07.05.010	PSR-10	¾" H NPT	0,70	6,20	115	3.400	50
07.05.015	PSR-15	¾" H NPT	1,05	6,55	115	3.400	50
07.05.020	PSR-20	¾" H NPT	1,40	6,90	115	3.400	50
07.05.025	PSR-25	¾" H NPT	1,75	7,25	115	3.400	50
07.05.030	PSR-30	¾" H NPT	2,10	7,55	115	3.400	50
* 07.05.035	PSR-35	¾" H NPT	2,40	7,95	115	3.400	50
07.05.040	PSR-40	¾" H NPT	2,75	8,25	115	3.400	50
07.05.050	PSR-50	¾" H NPT	3,45	8,95	115	3.400	50

REGULADORES DE PRESIÓN SENNINGER DE CAUDAL MEDIO SERIE PMR

07.11.010	PMR-10	1" H BSP	0,70	6,20	905	3.630	50
07.11.015	PMR-15	1" H BSP	1,05	6,55	450	4.540	50
07.11.020	PMR-20	1" H BSP	1,40	6,90	450	4.540	50
07.11.025	PMR-2	1" H BSP	1,75	7,25	450	4.540	50
07.11.030	PMR-30	1" H BSP	2,10	7,55	450	4.540	50
* 07.11.035	PMR-35	1" H BSP	2,40	7,95	450	4.540	50
07.11.040	PMR-40	1" H BSP	2,75	8,25	450	4.540	50
07.11.050	PMR-50	1" H BSP	3,45	8,95	450	4.540	50

Bajo pedido, sujeto a plazo de entrega, se pueden solicitar con rosca ¾" H NPT, con entrada rosca 1" M NPT y salida rosca ¾" ó 1" H NPT.

* *Sujeto a plazo de entrega*

REGULADORES DE PRESIÓN

REGULADORES DE PRESIÓN SENNINGER DE CAUDAL ALTO SERIE PR

Código	Modelo	Ø rosca	Presión Kg/cm²		Caudal l/h		Uds. caja
			Regulada	Entrada máxima	Mínimo	Máximo	
07.21.010	PR-10	1¼" H BSP	0,70	6,20	2.270	7.265	25
07.21.015	PR-15	1¼" H BSP	1,05	6,55	2.270	7.265	25
07.21.020	PR-20	1¼" H BSP	1,40	6,90	2.270	7.265	25
07.21.025	PR-25	1¼" H BSP	1,75	7,25	2.270	7.265	25
07.21.030	PR-30	1¼" H BSP	2,10	7,55	2.270	7.265	25
* 07.21.035	PR-35	1¼" H BSP	2,40	7,95	2.270	7.265	25
07.21.040	PR-40	1¼" H BSP	2,75	8,25	2.270	7.265	25
07.21.050	PR-50	1¼" H BSP	3,45	8,95	2.270	7.265	25

Bajo pedido, sujeto a plazo de entrega, se pueden solicitar las mismas unidades con rosca 1¼" x 1" H NPT.
** Sujeto a plazo de entega.*

REGULADORES DE PRESIÓN SENNINGER DE CAUDAL ULTRA-ALTO SERIE PRU

07.35.010	PRU-10	2" H BSP	0,70	6,20	4.540	22.710	4
07.35.015	PRU-15	2" H BSP	1,05	6,55	4.540	22.710	4
07.35.020	PRU-20	2" H BSP	1,40	6,90	4.540	22.710	4
07.35.025	PRU-25	2" H BSP	1,75	7,25	4.540	22.710	4
07.35.030	PRU-30	2" H BSP	2,10	7,55	4.540	22.710	4
07.35.040	PRU-40	2" H BSP	2,75	8,25	4.540	22.710	4
07.35.050	PRU-50	2" H BSP	3,45	8,95	4.540	22.710	4
07.35.060	PRU-60	2" H BSP	4,15	9,65	4.540	22.710	4

REGULADORES DE PRESIÓN SENNINGER DE CAUDAL MEDIO Y ESTÁTICO SERIE PRLV

07.31.030	PRLV-301	1" H NPT	2,10	8,60	0	4.085	50
07.31.040	PRLV-401	1" H NPT	2,75	8,60	0	4.085	50
07.31.050	PRLV-501	1" H NPT	3,45	8,60	0	4.085	50

Bajo pedido, sujeto a plazo de entrega, se pueden solicitar las mismas unidades con rosca 1¼" x 1" H NPT.
(En regulación estática la presión aumenta aproximadamente 1 Kg/cm²).

REGULADORES DE PRESIÓN ANTELCO DE CAUDAL BAJO SERIE PR

• AN49505	PR100	¾" H-M BSP	1,00	7,00	24	1.800	10 •
• AN49535	PR175	¾" H-M BSP	1,75	7,00	24	1.800	10 •

• Restos de serie con precio neto especial hasta agotar existencias.