

Fittings

Indented Fittings
Dripline Fittings
Drip Tape Fittings

E



Indented Fittings

3099
Indented Coupling
Σύνδεσμος Φις
 (White - Λευκό)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σάκ
 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3099/1617

16 x 16

100

4500 H

3099/2021

20 x 20

100

2000 H

3108
Indented Elbow
Γωνία Φις
 (White - Λευκό)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σάκ
 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3108/1617

16 x 16

100

2800 H

3108/2021

20 x 20

100

1600 H

3199
Indented Tee
Ταφ Φις
 (White - Λευκό)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σάκ
 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3199/1617

16 x 16 x 16

100

1700 H

3199/2021

20 x 20 x 20

100

1000 H

3100
Indented Coupling
Σύνδεσμος Φις

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σάκ
 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3100/0012

12 x 12 (mini)

100

5000 E

3100/1212

12 x 12

100

7000 H

3100/1616

16 x 16

100

4000 H

3100/1818

18 x 18

100

3000 H

3100/2020

20 x 20

100

2000 H

3100/2525

25 x 25

100

1300 H

3100/3232

32 x 32

100

600 H

3101
Reducing Indented Coupling
Σύνδεσμος Φις Συστολικός

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σάκ
 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3101/1612

16 x 12

100

4500 H

3101/2012

20 x 12

100

3000 H

3101/2016

20 x 16

100

2600 H

3101/2516

25 x 16

100

1700 H

3101/2520

25 x 20

100

1600 H

3101/3225

32 x 25

100

800 H

3102
Indented Elbow
Γωνία Φις

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σάκ
 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3102/1212

12 x 12

100

5000 H

3102/1616

16 x 16

100

2800 H

3102/2020

20 x 20

100

1600 H

3102/2525

25 x 25

100

1100 H

3106
Indented Terminal
Τερματικό Φις

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σάκ
 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3106/0016

16

100

6000 H

3106/0020

20

100

4200 H

3106/0025

25

100

2700 H

3106/0032

32

100

1300 H

Indented Fittings

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3182/1161	Special - 16 x 1/2" - Σπέσιαλ	100	2500 H
3182/1162	Special - 16 x 3/4" - Σπέσιαλ	100	1800 H
3182/0201	20 x 1/2"	100	1600 H
3182/0202	20 x 3/4"	100	1300 H
3182/0251	25 x 1/2"	100	1300 H
3182/0252	25 x 3/4"	100	1000 H
3182/0253	25 x 1"	100	800 H

3182

Elbow Indented Male Nipple
Γωνία Φις Νίπελ Αρσενικό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3183/0161	16 x 1/2"	100	1700 H
3183/0162	16 x 3/4"	100	1200 H
3183/0201	20 x 1/2"	100	1300 H
3183/0202	20 x 3/4"	100	900 H

3183

Elbow Indented Female Nipple
Γωνία Φις Νίπελ Θηλυκό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3103/1212	12 x 12 x 12	100	3500 H
3103/1616	16 x 16 x 16	100	1700 H
3103/2020	20 x 20 x 20	100	1000 H
3103/2525	25 x 25 x 25	100	500 H

3103

Indented Tee
Ταφ Φις



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3104/1612	16 x 12 x 16	100	2200 H
3104/2012	20 x 12 x 20	100	1200 H
3104/2016	20 x 16 x 20	100	1200 H
3104/2516	25 x 16 x 25	100	600 H
3104/2520	25 x 20 x 25	100	600 H

3104

Reducing Indented Tee
Ταφ Φις Συστολικό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch x mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3180/0161	16 x 1/2" x 16	100	1600 H
3180/0162	16 x 3/4" x 16	100	1300 H
3180/0201	20 x 1/2" x 20	100	1200 H
3180/0202	20 x 3/4" x 20	100	900 H
3180/0251	25 x 1/2" x 25	100	600 H
3180/0253	25 x 1" x 25	100	500 H

3180

Tee Indented Male Nipple
Ταφ Φις Νίπελ Αρσενικό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch x mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3181/0161	16 x 1/2" x 16	100	1300 H
3181/0162	16 x 3/4" x 16	100	1000 H
3181/0202	20 x 3/4" x 20	100	700 H
3181/0203	20 x 1" x 20	100	500 H

3181

Tee Indented Female Nipple
Ταφ Φις Νίπελ Θηλυκό



Indented Fittings

3105
Indented Grommet
Γκρόμετ Φις

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3105/0016

16

100

2700 H

3105/0018

18

100

2500 H

3105/0020

20

100

2200 H

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill

Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3107
Indented Starter
Παροχή Φις

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3107/0016

16

100

5000 H

3107/0020

20

100

3300 H

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm.

Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με αγρότσια 8mm.

3131
Offtake Indented
Πιπέτα Φις

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3131/0012

12

100

3500 H

3131/0016

16

100

2000 H

3131/0020

20

100

1700 H

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm.

Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με αγρότσια 8mm.

3321
Male Adaptor Indented
Μαστός Φις

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm x inch)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3321/1601

16 x 1/2"

100

2500 H

3321/1602

16 x 3/4"

100

1600 H

3321/2001

20 x 1/2"

100

2000 H

3321/2002

20 x 3/4"

100

1500 H

3321/2502

25 x 3/4"

100

1500 H

3321/2503

25 x 1"

100

900 H

3321/3202

32 x 3/4"

100

1000 H

3321/3203

32 x 1"

100

800 H

3270
Indented Flushing End (with O-Ring)
Τερματικό Φις Καθαρισμού
 (με O-Ring)

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

 Specifications
 Χαρακτηριστικά
 (mm x inch)

 Packing-Συσκευασία
 pcs/bag
 Τεμ/σακ

 pcs/cart
 Τεμ/κιβ

3270/1602

16 x 3/4"

100

1200 H

3270/2002

20 x 3/4"

100

1000 H

3270/2502

25 x 3/4"

100

1000 H

3270/3202

32 x 3/4"

100

800 H

Dripline Fittings

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
2 Connections - Διπλό			
3145/7223	20 x 1"	50	600 H
3 Connections - Τριπλό			
3145/7323	20 x 1"	50	500 H
4 Connections one side - Τετραπλό μονόπλευρο			
3145/7423	20 x 1"	50	400 H

3145

Special Indented Multicoupling Σπέσιαλ Πολυφίς



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
2 Connections - Διπλό			
3145/2163	16 x 1"	50	550 H
3145/2203	20 x 1"	50	400 H
3 Connections - Τριπλό			
3145/3163	16 x 1"	50	400 H
3145/3203	20 x 1"	50	300 H
4 Connections one side - Τετραπλό μονόπλευρο			
3145/4163	16 x 1"	50	300 H
3145/4203	20 x 1"	50	200 H
4 Connections X - Τετραπλό Χιαστό			
3145/5163	16 x 1"	50	300 H
3145/5203	20 x 1"	50	200 H
6 Connections - Εξαπλό			
3145/6163	16 x 1"	50	200 H
3145/6203	20 x 1"	50	150 H

3145

Indented Multicoupling Πολυφίς



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3099/1616	16 x 16	100	4500 H
3099/2020	20 x 20	100	2000 H
3099/2525	25 x 25	100	1500 H

3099

Special Indented Coupling Σπέσιαλ Σύνδεσμος Φίς



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3199/1616	16 x 16 x 16	100	1700 H
3199/2020	20 x 20 x 20	100	1000 H

3199

Special Indented Tee Σπέσιαλ Ταφ Φίς



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3182/1161	16 x 1/2"	100	2500 H
3182/1162	16 x 3/4"	100	1800 H

3182

Special Elbow Indented (Male Nipple) Σπέσιαλ Γωνία Φίς (Νίπελ Αρσενικό)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3097/1616	16 x 16	100	4200 H
3097/1818	18 x 18	100	3300 H
3097/2016	20 x 16	100	3000 H
3097/2020	20 x 20	100	2500 H

3097

Safety Coupling Σύνδεσμος Ασφαλείας



Dripline Fittings

3130
Safety Male Adaptor
Μαστός Ασφαλείας


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3130/0216	16 x 3/4"	100	1600 H

3126
Safety Grommet
Γκρόμετ Ασφαλείας


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3126/0016	16	100	3000 H
3126/0020	20	100	2500 H

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill
 Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3126
Safety Grommet (without rubber)
Γκρόμετ Ασφαλείας (χωρίς λάστιχο)


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3126/2016	16	100	4200 H
3126/2020	20	100	3000 H

Offtake from LDPE pipes with 8mm punch
 Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm.

3132
Offtake Safety
Πιπέτα Ασφαλείας


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3132/0016	16	100	2300 H
3132/0020	20	100	2000 H

Offtake from LDPE pipes with 8mm punch
 Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm.

3133
Offtake Dripline (with rubber)
Πιπέτα Σταλακτηφόρου (με λάστιχο)


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3133/0016	16	100	1300 H
3133/0020	20	100	1200 H

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill
 Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3141
Offtake Dripline
Πιπέτα Σταλακτηφόρου


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3141/0016	16	100	1600 H
3141/0020	20	100	1400 H

Offtake from LDPE pipes with 8mm punch
 Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm.

3121
Double Rings
Διόφθαλα


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3121/0012	12	100	5500 H
3121/0016	16	100	4000 H
3121/0018	18	100	2100 H
3121/0020	20	100	2200 H
3121/0025	25	100	1300 H

Dripline Fittings

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3543/0016	16	100	1600 H
3543/0020	20	100	1300 H

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill

Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

Grommet Dripline Γκρόμετ Σταλακτηφόρου

3543



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Dripline - Σταλακτηφόρου	Packing-Συσκευασία	
			pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3275/1602	16	Dripline - Σταλακτηφόρου	100	1200 H
3275/1702	17	Drip Tape - Ταινίας	100	1200 H
3275/2002	20	Dripline - Σταλακτηφόρου	100	1000 H
3274/1602	16	Indented - Φίς	100	1200 H
3274/2002	20	Indented - Φίς	100	1000 H
3274/2502	25	Indented - Φίς	100	1000 H

Working pressure 4,0 Atm

Closes when pressure is above 0,6 Atm

Opens when pressure is below 0,5 Atm

Πίεση λειτουργίας 4,0 Atm

Κλείνει όταν η πίεση υπερβεί τις 0,6 Atm

Ανοίγει όταν η πίεση δεν ξεπερνά τις 0,5 Atm

Flushing Valve Βαλβίδα Καθαρισμού

3275 - 3274



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3241/3202	20	50	1500 H

Used with male threads 3/4" and grip ring Φ20 for the creation of Dripline Lock fittings.

Compatible also with all Palaplast filters with male thread 3/4".

Συνδυάζεται με αρσενικά σπειρώματα 3/4" και Φίς για LOCK Φ20 για την δημιουργία εξαρτημάτων τύπου Lock Σταλακτηφόρου Σωλήνα.

Επίσης συνδυάζεται με όλα τα φίλτρα της Palaplast με αρσενικό σπείρωμα 3/4".

Dripline Coupling Nut Περικόχλιο Σταλακτηφόρου

3241



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4199/0002	Rubber Offtake - Πιπέτας	100	5000 E
4199/0003	Rubber Grommet - Γκρόμετ	100	5000 E

Spare Rubbers Λάστιχα

4199



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3020/0000	1/4"	100	5000 E
3020/0001	snap - καρφωτή	100	5000 E

Base for Manometer Needle Βάση για Βελόνα Μανόμετρου

3020



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3021/0000	female - 1/4" - θηλυκή	100	5000 A

Manometer Needle Βελόνα Μανομέτρου

3021



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (Atm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/cart Τεμ/κιβ	
Classic - Ø60 - Κλασικό			
4006/0006	plain - 6 Atm - απλό	100	A
4006/0010	plain - 10 Atm - απλό	100	A
4006/0016	glycerine - 16 Atm - γλυκερίνης	100	A
Rear connection - Ø60 - Πλάτης			
4006/6010	plain - 10 Atm - απλό	100	A
4006/6016	plain - 16 Atm - απλό	100	A

Manometer 1/4" Μανόμετρο 1/4"

4006



Drip Tape Fittings

3144
Indented Multicoupling Tape
Πολυφίς Ταινίας


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
2 Connections - Διπλό			
3144/2173	17 x 1"	50	500 H
3 Connections - Τριπλό			
3144/3173	17 x 1"	50	400 H
4 Connections one side - Τετραπλό μονόπλευρο			
3144/4173	17 x 1"	50	300 H
4 Connections X - Τετραπλό Χιαστό			
3144/5173	17 x 1"	50	300 H
6 Connections - Εξαπλό			
3144/6173	17 x 1"	50	200 H

3143
Coupling Tape
Σύνδεσμος Ταινίας


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3143/1717	17 x 17	50	1100 H
3143/2222	22 x 22	100	600 H

3140
Grommet Tape
Γκρόμετ Ταινίας


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3140/0017	17	50	1400 H
Offtake from HDPE pipe with 15mm drill Για λήψη από σωλήνες HDPE. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm			

3142
Offtake Tape
Πιπέτα Ταινίας


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3142/0017	17	100	1400 H
3142/0022	22	100	800 H
Offtake from LDPE pipe with punch 8mm. Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm.			

3135
Offtake Tape (with Rubber)
Πιπέτα Ταινίας (με λάστιχο)


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3135/0017	17	100	1100 H
3135/0022	22	100	700 H
Offtake from HDPE pipe with 15mm drill Για λήψη από σωλήνες HDPE. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm			

3146
Indented Coupling Tape
Σύνδεσμος Φίς Ταινίας


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3146/1617	16 x 17	50	1500 H
3146/1817	18 x 17	50	1400 H
3146/2017	20 x 17	50	1400 H
3146/2022	20 x 22	100	800 H

3137
Tape Starter
Παροχή Ταινίας


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3137/0717	7 x 17	50	2000 H
3137/1017	10 x 17	50	1700 H
Offtake from LDPE pipe : 7 x 17 use punch 4mm // 10 x 17 use punch 8mm Για λήψη από σωλήνες LDPE : 7 x 17 με σγρόπια 4mm // 10 x 17 με σγρόπια 8mm			

Drip Tape Fittings

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch x mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3148/0017	3/8" x 17	100	1800 H
3148/0117	1/2" x 17	100	1700 H
3148/0217	3/4" x 17	100	1300 H
3148/0222	3/4" x 22	100	1000 H

Nipple Tape
Μαστός Ταινίας



3148

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3149/0017	17	50	2000 H

Terminal Tape
Τερματικό Ταινίας



3149

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3138/0172	17 x 3/4"	100	1100 H

Elbow Male Nipple
Τape
Γωνία Νίπελ
Αρσενικό Ταινίας



3138

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3194/1717	17 x 17	100	1000 H

Elbow Tape
Γωνία Ταινίας



3194

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3188/1717	17 x 17 x 17	50	650 H

Tee Tape
Ταφ Ταινίας



3188

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3147/1716	17 x 16 x 17	100	800 H

Tee Tape Indented
Ταφ Ταινίας Φις



3147

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3184/0172	17 x 3/4" x 17	50	700 H

Tee Tape Male Nipple
Ταφ Ταινίας
Νίπελ Αρσενικό



3184

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3186/2017	20 x 17 x 20	100	800 H
3186/2517	25 x 17 x 25	100	500 H

Tee Indented
Τape
Ταφ Φις
Ταινίας



3186

Drip Tape Fittings

3510

Starter Layflat
Παροχή Μάνικας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3510/0000	Female - 3/8" - θηλυκό	100	2500 H
3510/0001	Female - 1/2" - θηλυκό	100	1600 H
3510/0002	Female - 3/4" - θηλυκό	100	1300 H

Offtake from Layflat with 13mm layflat punch
Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σιγόρτια μάνικας 13mm

3510

Layflat Starter
(for safety nozzle)
Παροχή Μάνικας
(για ακροφύσιο ασφαλείας)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3510/0008	Female - 8mm - θηλυκό	100	2000 E

Offtake from Layflat with 13mm layflat punch
Connected with safety nozzle 8X12 - code:3047/1812
Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σιγόρτια μάνικας 13mm
Σύνδεση με ακροφύσιο ασφαλείας 8X12 - κωδικός:3047/1812

3139

Offtake Layflat
Πιπέτα Μάνικας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3139/0017	Tape - 17 - Ταινίας	100	1300 H

Offtake from Layflat with 18mm layflat punch
Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σιγόρτια μάνικας 18mm

3801

Pressure Regulator
Ρυθμιστής Πίεσης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά Type Τύπος	Color Χρώμα	Outlet Pressure Πίεση εξόδου (Atm) (Psi)		Packing-Συσκευασία	
			pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ		
3801/0102	PN7-PD1.0	Black-Μαύρο	1,0	15	10	400 A
3801/0142	PN7-PD1.4	Brown-Καφέ	1,4	20	10	400 A
3801/0172	PN7-PD1.7	Grey-Γκρι	1,7	25	10	400 A
3801/0202	PN7-PD2.0	Blue-Μπλε	2,0	30	10	400 A

Inlet Female - Outlet male 3/4" x 3/4"
Flow range from 0,08m³/h up to 2,0m³/h.
Maximum inlet pressure 7 bars.

Είσοδος Θηλυκή - Έξοδος Αρσενική 3/4" x 3/4"
Διακύμανση παροχής: 0,08m³/h έως 2,0m³/h.
Μέγιστη πίεση εισόδου 7 bars.

Performance data - Τεχνικά χαρακτηριστικά

PN7-PD1.0	Inlet pressure - (Bar) - Πίεση εισόδου							
	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
	Flow - Παροχή (m ³ /h)	0,25	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
	0,50	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3
	1,00	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
	1,50	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
	2,00	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2
	Outlet pressure - (Bar) - Πίεση εξόδου							

PN7-PD1.4	Inlet pressure - (Bar) - Πίεση εισόδου							
	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
	Flow - Παροχή (m ³ /h)	0,25	1,2	1,3	1,4	1,4	1,6	1,6
	0,50	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5
	1,00	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	1,50	0,8	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
	2,00	0,7	0,9	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4
	Outlet pressure - (Bar) - Πίεση εξόδου							

PN7-PD1.7	Inlet pressure - (Bar) - Πίεση εισόδου							
	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
	Flow - Παροχή (m ³ /h)	0,25	1,6	1,7	1,7	1,9	1,9	2,1
	0,50	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	2,0	2,2
	1,00	1,4	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9
	1,50	1,2	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6
	2,00	1,0	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
	Outlet pressure - (Bar) - Πίεση εξόδου							

PN7-PD2.0	Inlet pressure - (Bar) - Πίεση εισόδου							
	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
	Flow - Παροχή (m ³ /h)	0,25	-	1,6	1,8	1,8	2,0	2,0
	0,50	-	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1	2,1
	1,00	-	1,3	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0
	1,50	-	1,2	1,7	1,8	1,9	1,9	1,8
	2,00	-	1,0	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8
	Outlet pressure - (Bar) - Πίεση εξόδου							