

Valves

**Ball Valves 6, 10 & 16 Atm
Mini Valves 4 Atm
Metallic Ball Valves
Metallic Gate Valves
Metallic "Butterfly" Valves
Taps
Aluminium Valves**



Plastic Valves

10 Atm

3150-3158

Ball Valve
(Female-Female)
Βάνα Σφαιρική
(Θηλυκή-Θηλυκή)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά Female/female Θηλυκό/Θηλυκό	Packing-Συσκευασία	
		pcs/cart Τεμ/κιβ	
3150/0202	3/4" x 3/4"	100 E	
3150/0302	1" x 3/4"	100 E	
3150/0303	1" x 1"	100 E	
3158/0404	1 1/4" x 1 1/4"	50 A	
3158/0505	1 1/2" x 1 1/2"	32 A	
3158/0606	2" x 2"	15 A	

3152

Ball Valve
(Male-Female)
Βάνα Σφαιρική
(Αρσενική-Θηλυκή)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά Male/female Αρσενικό/Θηλυκό	Packing-Συσκευασία	
		pcs/cart Τεμ/κιβ	
3152/0202	3/4" x 3/4"	100 E	
3152/0302	1" x 3/4"	100 E	
3152/0303	1" x 1"	100 E	

Mini Valves

4 Atm

3157

Indented
Φίς



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3157/1212	12 x 12	50	800 H
3157/1616	16 x 16	50	700 H
3157/1818	18 x 18	50	700 H
3157/2016	20 x 16	50	700 H
3157/2020	20 x 20	50	650 H
3157/2525	25 x 25	50	550 H

3161

Threaded - Indented
Νίπτελ - Φίς



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch x mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3161/0016	3/8" x 16	50	700 H
3161/0112	1/2" x 12	50	800 H
3161/0116	1/2" x 16	50	700 H
3161/0120	1/2" x 20	50	700 H
3161/0212	3/4" x 12	50	650 H
3161/0216	3/4" x 16	50	650 H
3161/0218	3/4" x 18	50	600 H
3161/0220	3/4" x 20	50	600 H
3161/0225	3/4" x 25	50	550 H
3161/0316	1" x 16	50	600 H
3161/0320	1" x 20	50	600 H

3174

Indented - Nipple Female
Νίπτελ Θηλυκό - Φίς



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3174/0161	16 x 1/2"	50	600 H
3174/0162	16 x 3/4"	50	550 H
3174/0201	20 x 1/2"	50	600 H
3174/0202	20 x 3/4"	50	500 H
3174/0252	25 x 3/4"	50	450 H

Mini Valves

4 Atm

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3156/0101	1/2" x 1/2"	50	650 H
3156/0201	3/4" x 1/2"	50	600 H
3156/0202	3/4" x 3/4"	50	550 H
3156/0303	1" x 1"	50	400 H

Threaded Male-Male
Νίπελ
Αρσ.- Αρσ.

3156



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3159/0101	1/2" x 1/2"	50	650 H
3159/0102	1/2" x 3/4"	50	550 H
3159/0201	3/4" x 1/2"	50	550 H
3159/0202	3/4" x 3/4"	50	500 H

Threaded Male-Female
Νίπελ
Αρσ.-Θηλ.

3159



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch x mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3166/0116	1/2" x 16	50	450 H
3166/0120	1/2" x 20	50	400 H
3166/0216	3/4" x 16	50	400 H
3166/0220	3/4" x 20	50	400 H
3166/0325	1" x 25	50	300 H

Threaded - Lock
Νίπελ - Ρακόρ

3166



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3167/1616	16 x 16	50	300 H
3167/2016	20 x 16	50	300 H
3167/2020	20 x 20	50	300 H
3167/2525	25 x 25	50	200 H

Quick Coupling
Σύνδεσμος Ρακόρ

3167



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3162/0016	16	50	400 H
3162/0020	20	50	400 H

Offtake - Lock
Πιπέτα - Ρακόρ

3162



Offtake from LDPE pipe with punch 8mm
Για λήψη από σωλήνες LDPE, δημιουργία παροχής με σιρόπια 8mm

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3165/0016	16	50	550 H
3165/0017	tape-17-ταινίας	50	550 H
3165/0020	20	50	500 H

Offtake Dripper Pipe
Πιπέτα Σταλακτηφόρου
Σωλήνα

3165



Offtake from LDPE pipe with punch 8mm
Για λήψη από σωλήνες LDPE, δημιουργία παροχής με σιρόπια 8mm

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3158/0012	12	50	750 H
3158/0016	16	50	700 H
3158/0020	20	50	650 H

Offtake - Indented
Πιπέτα - Φίς

3158



Offtake from LDPE pipe with punch 8mm
Για λήψη από σωλήνες LDPE, δημιουργία παροχής με σιρόπια 8mm

Mini Valves
4 Atm
3173
Grommet Indented
Γκρόμετ Φίς


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3173/0016	16	50	700 H
3173/0020	20	50	650 H

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill
 Για λήψη από σωλήνες HDPE, δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3172
Grommet Safety
Γκρόμετ
Ασφαλείας


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3172/0016	16	50	700 H
3172/0020	20	50	650 H

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill
 Για λήψη από σωλήνες HDPE, δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3171
Offtake Dripper Pipe (with Rubber)
Πιπέτα με λάστιχο
Σταλ/ρου
Σωλήνα


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3171/0016	16	50	550 H
3171/0017	tape-17-ταινίας	50	550 H

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill
 Για λήψη από σωλήνες HDPE, δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3179
Nipple - Dripper Pipe
Νίπελ
Σταλ/ρου
Σωλήνα


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch x mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3179/0216	3/4" x 16	50	600 H
3179/0117	1/2" x 17 tape-ταινίας	50	600 H
3179/0217	3/4" x 17 tape-ταινίας	50	550 H
3179/0220	3/4" x 20	50	550 H

3176
Grommet Dripper Pipe
Γκρόμετ Σταλ/ρου
Σωλήνα


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3176/0016	16	50	600 H
3176/0017	tape-17-ταινίας	50	600 H
3176/0020	20	50	550 H
3176/0022	tape-22-ταινίας	50	450 H

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill
 Για λήψη από σωλήνες HDPE, δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3168
Indented - Tape
Φίς Σταλ/ρου
Ταινίας


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3168/1617	16x17 tape/ταινίας	50	600 H
3168/2017	20x17 tape/ταινίας	50	600 H

**Plastic Valves
for Potable Water**

16Atm

4158

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά Female/female θηλυκό/θηλυκό	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4158/1101	1/2" x 1/2"	80 A
4158/1202	3/4" x 3/4"	40 A
4158/1303	1" x 1"	35 A
4158/1404	1 1/4" x 1 1/4"	20 A
4158/1505	1 1/2" x 1 1/2"	10 A
4158/1606	2" x 2"	7 A

Brass chromium plated ball - Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια

**Ball Valve - PP
(Female-Female)
Βάνα Σφαιρική - PP
(Θηλυκή-Θηλυκή)**



4157

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά Female/female θηλυκό/θηλυκό	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4157/0101	1/2" x 1/2"	80 A
4157/0202	3/4" x 3/4"	40 A
4157/0303	1" x 1"	35 A
4157/0404	1 1/4" x 1 1/4"	20 A
4157/0505	1 1/2" x 1 1/2"	10 A
4157/0606	2" x 2"	7 A

Minimum Operating Temperature / - 30°C / Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας
Brass chromium plated ball - Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια

**Ball Valve Ice - PP
(Female-Female)
Αντιπαγετική Σφαιρική Βάνα- PP
(Θηλυκή-Θηλυκή)**



Plastic Valves

10Atm

7018

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7018/0007	2 1/2"	8
7018/0008	3"	8
7018/0009	4"	8

**Flap Check Valve
Βαλβίδα
Αντεπιστροφής
με Κλαπέ**



7019

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
7019/0007	2 1/2"	6
7019/0008	3"	6
7019/0009	4"	6

**Foot Valve
Υδροστάτης**



Aluminium Valves

12Atm

6018

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
6018/0006	2"	1
6018/0007	2 1/2"	1
6018/0008	3"	1
6018/0009	4"	1

**Flap Check Valve
(Aluminium)
Βαλβίδα
Αντεπιστροφής
Αλουμινίου
με Κλαπέ**



6020

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
6020/0006	2"	1
6020/0007	2 1/2"	1
6020/0008	3"	1
6020/0009	4"	1

**Aluminium
Foot Valve
Υδροστάτης
Αλουμινίου**



Metallic Valves

4154

PN 16
Ductile Iron
Gate Valve
soft seated
Βάνα
Ελαστικής
Εμφραξης



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(DN)

4154/0050	50
4154/0065	65
4154/0080	80
4154/0100	100
4154/0125	125
4154/0150	150
4154/0200	200
4154/0250	250
4154/0300	300

4155

PN 16
Cast Iron
"Butterfly"
Valve
Βάνα "Πεταλούδας"



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(DN) (inch)

4155/0606	50	2"
4155/0707	65	2½"
4155/0808	80	3"
4155/0909	100	4"
4155/1010	125	5"
4155/1111	150	6"

Cast iron plate - Δίσκος χυτοσίδηρος

4150

PN 25
Ball Valve
Σφαιρική Βάνα



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

4150/0101	½"
4150/0202	¾"
4150/0303	1"
4150/0404	1¼"
4150/0505	1½"
4150/0606	2"
4150/0707	2½"
4150/0808	3"
4150/0909	4"

4151

PN 16
Gate Valve
Ορειχάλκινη
Βάνα
Θυρίδας



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

4151/0101	½"
4151/0202	¾"
4151/0303	1"
4151/0404	1¼"
4151/0505	1½"
4151/0606	2"
4151/0707	2½"
4151/0808	3"
4151/0909	4"

Taps

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4728/0001	1/2"	40
4728/0002	3/4"	25
4728/0003	1"	15

Chrome plated brass ball. Temperature Operating Range: -10°C / 75°C
Χρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10°C / 75°C

Tap (plastic thread)
Βρύση Μπίλιας
(με πλαστικό σπείρωμα)

4728



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4727/0001	1/2"	40
4727/0002	3/4"	25
4727/0003	1"	15

Chrome plated brass ball. Temperature Operating Range: 0°C / 75°C
Χρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0°C / 75°C

Tap (metallic thread)
Βρύση Μπίλιας
(μεταλλικό σπείρωμα)

4727



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4727/1001	1/2"	40
4727/1002	3/4"	25
4727/1003	1"	15

Chrome plated brass ball. Temperature Operating Range: -20°C / 75°C
Χρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20°C / 75°C

Anti-Frost Tap
(metallic thread)
**Αντιπαγετική
Βρύση Μπίλιας**
(μεταλλικό σπείρωμα)

4727



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4725/0001	1/2"	40
4725/0002	3/4"	25
4725/0003	1"	15

Bibcock Tap
Βρύση Μπίλιας

4725



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4725/1001	1/2"	40

Double Bibcock Tap
**Διπλή Βρύση
Μπίλιας**

4725



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Outlets Έξοδοι	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4724/0202	3/4"	2 - 3/4"	40

Tap Manifold
**Συλλέκτης
Βρύσης**

4724

